


BONOMI™
INDUSTRIES

A red graphic element consisting of a horizontal line that tapers to a point on the right side, positioned below the word 'INDUSTRIES'.A large, solid red arrow pointing to the right, which is partially overlaid by a large black circular graphic on the right side of the page.

Brandbook

SEZIONE 1

Bonomi Brand



Bonomi Industries

Bonomi Industries è un fornitore globale di **valvole di controllo del flusso di alta qualità**. Produce valvole a sfera e attuatori per una varietà di applicazioni, nonché di prodotti personalizzati ingegnerizzati.

Bonomi Industries fa parte di **Hadron**, una holding privata costituita nel 2018 nell'ambito della riorganizzazione delle ex Rubinetterie utensilerie Bonomi. In questo contesto è stata avviata anche la società immobiliare **Shedstone**.

Bonomi Industries dispone di due filiali: **RuB, Inc.** in Nord America e **RuB kk** in Giappone, fondate entrambe con l'obiettivo di fornire ai clienti un **supporto locale**, un servizio di altissima qualità e di rafforzare la cooperazione con i principali operatori del mercato.

Bonomi, il **nome della famiglia** proprietaria, continua a essere il fulcro del marchio sin dalla sua fondazione nel 1828.

La famiglia sostiene con forza la crescita sana del Gruppo con forti investimenti in nuove tecnologie per la lavorazione, l'assemblaggio e la logistica, l'espansione del sito produttivo, l'importante aggiornamento dell'interconnettività tra le attrezzature e i sistemi ERP, i programmi di motivazione e di pianificazione delle carriere dei dipendenti, il miglioramento del supporto ai clienti e il rafforzamento delle professionalità di R&S e ingegneria.

Loghi | Logo Bonomi Industries

Il logo è uno degli elementi distintivi fondamentali dell'azienda e ne comunica l'identità visiva, i valori che la contraddistinguono e il modo in cui vuole presentarsi agli stakeholder.

Il logo Bonomi Industries è composto da lettere e spaziature personalizzate, che si uniscono all'elemento grafico triangolare per creare un marchio unico e riconoscibile.

Questa è la versione consigliata e preferita per tutti gli usi e applicazioni.

COLORI

I colori corrispondono ai tre colori istituzionali primari del brand: bianco, nero e rosso (vedi pagina 27 del presente brandbook)



QUADRICROMIA

- C 0 - M 100 - Y 100 - K 0
- C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

PANTONE

- Pantone 485
- Pantone PROCESS BLACK

RGB

- R 220 - G 36 - B 31
- R 0 - G 0 - B 0
- ◎ R 255 - G 255 - B 255

RAL

- TRAFFIC RED 3020
- RAL JET BLACK 9005
- ◎ RAL PURE WHITE 9010

HEX

- #dc241f
- #000000
- ◎ #ffffff



COSTRUZIONE LOGO

Il logo è costruito utilizzando misure modulari, che ne garantiscono il rispetto di equilibrio e armonia.



MONOCROMATICO



NEGATIVO

VERSIONI ALTERNATIVE

Le versioni alternative del logo sono da utilizzarsi solo in casi eccezionali, quando non sia tecnicamente possibile riprodurlo nella versione standard.



NEGATIVO
QUADRICROMIA

Loghi | Logo Bonomi Industries

Al fine di riprodurre il logo in modo conforme e affinché non perda la sua identità visiva e di design, le regole qui esposte hanno lo scopo di standardizzarne l'uso per evitare che venga riprodotto in modo non corretto.

AREA DI RISPETTO

Per mantenere il logo separato da ogni altro elemento grafico o di testo, è stata prevista una zona di rispetto, che indica la distanza minima da mantenere tra il logo stesso ed eventuali altri elementi, corrispondente all'altezza dell'elemento triangolare (Y).



AREA DI RISPETTO



DIMENSIONI MINIME

Il logo Bonomi Industries può essere utilizzato fino ad una riduzione di 30 mm di larghezza totali.



NON DISTORCERE



NON ELIMINARE ELEMENTI




NON INVERTIRE I COLORI



NON MODIFICARE I COLORI



NON ALTERARE LE PROPORZIONI
TRA GLI ELEMENTI



NON INCLINARE



NON MODIFICARE IL LETTERING

UTILIZZI IMPROPRI

Il logo è utilizzabile esclusivamente nelle forme e secondo le regole sopra descritte. È vietata qualsiasi modifica e trasformazione.

Loghi | Logo RuB

Il logo RuB è composto da lettere e spaziature personalizzate, che si uniscono all'elemento grafico triangolare, ripetuto, per creare un marchio unico e riconoscibile.

Questa è la versione consigliata e preferita per tutti gli usi e applicazioni.



QUADRICROMIA

- C 0 - M 100 - Y 100 - K 0
- C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

PANTONE

- Pantone 485
- Pantone PROCESS BLACK

RGB

- R 220 - G 36 - B 31
- R 0 - G 0 - B 0
- ◎ R 255 - G 255 - B 255

RAL


- TRAFFIC RED 3020
- RAL JET BLACK 9005
- ◎ RAL PURE WHITE 9010

HEX

- #dc241f
- #000000
- ◎ #ffffff


COLORI

I colori corrispondono ai tre colori istituzionali primari del brand: bianco, nero e rosso (vedi pagina 27 del presente brandbook).



COSTRUZIONE LOGO

Il logo è costruito utilizzando misure modulari, che ne garantiscono il rispetto di equilibrio e armonia.



MONOCROMATICO



NEGATIVO

VERSIONI ALTERNATIVE


Le versioni alternative del logo sono da utilizzarsi solo in casi eccezionali, quando non sia tecnicamente possibile riprodurlo nella versione standard.

Loghi | Logo RuB

Al fine di riprodurre il logo in modo conforme e affinché non perda la sua identità visiva e di design, le regole qui esposte hanno lo scopo di standardizzarne l'uso per evitare che venga riprodotto in modo non corretto.



AREA DI RISPETTO



DIMENSIONI MINIME

Il logo RuB può essere utilizzato fino ad una riduzione di 35 mm di larghezza totali.



NON DISTORCERE



NON ELIMINARE ELEMENTI



NON INVERTIRE I COLORI



NON MODIFICARE I COLORI



NON ALTERARE LE PROPORZIONI
TRA GLI ELEMENTI



NON INCLINARE



NON MODIFICARE IL LETTERING

UTILIZZI IMPROPRI

Il logo è utilizzabile esclusivamente nelle forme e secondo le regole sopra descritte. È vietata qualsiasi modifica e trasformazione.

Loghi | Logo Hadron

Il logo Hadron è composto da lettere e spaziature personalizzate, che si uniscono all'elemento grafico triangolare, per creare un marchio unico e riconoscibile.

Questa è la versione consigliata e preferita per tutti gli usi e applicazioni.

HADRON®

COLORI

I colori corrispondono ai tre colori istituzionali primari del brand: bianco, nero e rosso (vedi pagina 27 del presente brandbook).

QUADRICROMIA

- C 0 - M 100 - Y 100 - K 0
- C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

PANTONE

- Pantone 485
- Pantone PROCESS BLACK

RGB

- R 220 - G 36 - B 31
- R 0 - G 0 - B 0
- ◎ R 255 - G 255 - B 255

RAL

- TRAFFIC RED 3020
- RAL JET BLACK 9005
- ◎ RAL PURE WHITE 9010

HEX

- #dc241f
- #000000
- ◎ #ffffff



COSTRUZIONE LOGO

Il logo è costruito utilizzando misure modulari, che ne garantiscono il rispetto di equilibrio e armonia.



MONOCROMATICO



NEGATIVO

VERSIONI ALTERNATIVE

Le versioni alternative del logo sono da utilizzarsi solo in casi eccezionali, quando non sia tecnicamente possibile riprodurlo nella versione standard.



NEGATIVO
QUADRICROMIA

Loghi | Logo Hadron

Al fine di riprodurre il logo in modo conforme e affinché non perda la sua identità visiva e di design, le regole qui esposte hanno lo scopo di standardizzarne l'uso per evitare che venga riprodotto in modo non corretto.

AREA DI RISPETTO

Per mantenere il logo separato da ogni altro elemento grafico o di testo, è stata prevista una zona di rispetto, che indica la distanza minima da mantenere tra il logo stesso ed eventuali altri elementi, corrispondente all'altezza dell'elemento triangolare (Y).



AREA DI RISPETTO

31 mm



DIMENSIONI MINIME

Il logo Hadron può essere utilizzato fino ad una riduzione di 31 mm di larghezza totali.



NON DISTORCERE



NON ELIMINARE ELEMENTI



NON INVERTIRE I COLORI



NON MODIFICARE I COLORI



NON ALTERARE LE PROPORZIONI
TRA GLI ELEMENTI



NON INCLINARE



NON MODIFICARE IL LETTERING

UTILIZZI IMPROPRI

Il logo è utilizzabile esclusivamente nelle forme e secondo le regole sopra descritte. È vietata qualsiasi modifica e trasformazione.

Loghi | Logo Shedstone

Il logo Shedstone è composto da lettere e spaziature personalizzate, che si uniscono all'elemento grafico triangolare, per creare un marchio unico e riconoscibile.

Questa è la versione consigliata e preferita per tutti gli usi e applicazioni.

SLEDSTONE®



COLORI

I colori corrispondono ai tre colori istituzionali primari del brand: bianco, nero e rosso (vedi pagina 27 del presente brandbook).

QUADRICROMIA

- C 0 - M 100 - Y 100 - K 0
- C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

PANTONE

- Pantone 485
- Pantone PROCESS BLACK

RGB

- R 220 - G 36 - B 31
- R 0 - G 0 - B 0
- ◎ R 255 - G 255 - B 255

RAL

- TRAFFIC RED 3020
- RAL JET BLACK 9005
- ◎ RAL PURE WHITE 9010

HEX

- #dc241f
- #000000
- ◎ #ffffff



COSTRUZIONE LOGO

Il logo è costruito utilizzando misure modulari, che ne garantiscono il rispetto di equilibrio e armonia.

SHEDSTONE®



MONOCROMATICO



NEGATIVO

VERSIONI ALTERNATIVE

Le versioni alternative del logo sono da utilizzarsi solo in casi eccezionali, quando non sia tecnicamente possibile riprodurlo nella versione standard.



NEGATIVO
QUADRICROMIA

Loghi | Logo Shedstone

Al fine di riprodurre il logo in modo conforme e affinché non perda la sua identità visiva e di design, le regole qui esposte hanno lo scopo di standardizzarne l'uso per evitare che venga riprodotto in modo non corretto.



AREA DI RISPETTO



DIMENSIONI MINIME

Il logo Shedstone può essere utilizzato fino ad una riduzione di 43 mm di larghezza totali.

SHEDSTONE[®]



NON DISTORCERE

SHEDSTONE[®]

NON ELIMINARE ELEMENTI

SHEDSTONE[®]



NON INVERTIRE I COLORI

SHEDSTONE[®]



NON MODIFICARE I COLORI

SHEDSTONE[®]



NON ALTERARE LE PROPORZIONI
TRA GLI ELEMENTI

SHEDSTONE[®]



NON INCLINARE

SHEDSTONE[®]



NON MODIFICARE IL LETTERING

UTILIZZI IMPROPRI

Il logo è utilizzabile esclusivamente nelle forme e secondo le regole sopra descritte. È vietata qualsiasi modifica e trasformazione.

Palette colori | Colori primari

Alla base dell'identità visiva c'è l'utilizzo costante dei colori istituzionali Bonomi Industries.

I colori di seguito descritti rappresentano una tavolozza di base da utilizzarsi in tutte le applicazioni, con preferenza e priorità ai colori primari.

I tre colori istituzionali Bonomi Industries sono il rosso, il nero e il bianco, nelle tonalità qui riprodotte.

RED PRIMARY

R 220 - G 36 - B 31

C 0 - M 100 - Y 100 - K 0

Pantone 485

RAL TRAFFIC RED 3020

#dc241f

BLACK PRIMARY

R 0 - G 0 - B 0

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

Pantone PROCESS BLACK

RAL JET BLACK 9005

#000000

WHITE

R 255 - G 255 - B 255

C 0 - M 0 - Y 0 - K 0

RAL PURE WHITE 9010

#ffffff



via Padana Superiore, 29
25080 Mazzano (BS)
T +39 030 212441

www.bonomiindustries.com
info@rubvalves.com